Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

№ 39220041000101919103 от 19.04.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

| | |
|---|---|
| QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ | |

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**г. Калининград, ул. П. Иванникова, 5**

(место вынесения предостережения)

## Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 19 » 04 2022 г. № 36

1) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 36 (МАДОУ Д/С № 36), ОГРН 1023901008845, ИНН 3906068243, дата регистрации 11.02.2012, адрес места нахождения: 236029, г. Калининград, ул. Ракитная, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. При проведении осмотра помещений МАДОУ Д/С № 36, адрес места нахождения: 236029, г. Калининград, ул. Ракитная, 1, установлены следующие нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

1.Покрытие дорожек и проездов на территории детского сада имеет дефекты (ямы, выбоены, кочки, вздутия);

2. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, на площадках не организован должный отвод поверхностных вод;

3. На пищеблоке используется кухонная посуда с механическими повреждениями и дефектами, а также алюминиевая посуда;

4. Отсутствует доска для теста из твердых лиственных пород;

5. Групповые помещения группы «Подсолнух» имеют дефекты пола (трещины, вспучивания, разрывы);

6. Групповые помещения группы «Подсолнух» имеют дефекты стен (вспучивания, сколы, разводы);

7. Батареи в группе «Подсолнух» не имеют огораживающих устройств;

8. Кулеры и помпы обрабатываются в соответствии с инструкцией по обработке 1 раз в 10 дней, мойка кулеров также осуществляется 1 раз в 10 дней;

9. Постельное белье промаркировано, имеет следы износа, что не позволяет в достаточной мере сформировать по 2 комплекта пастельного белья на ребенка и не позволяет обеспечить еженедельную смену постельного белья;

10. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.806.301.К.П.14от 14.04.2022 по рассмотрениюпротокола лабораторных исследований №9942-9945 от 12.04.2022 года образцов: свекольник со сметаной 150 г.; печень по-строгановски 50 г.; макароны с маслом 110 г., кисель витаминный 150 г., отобранных и изготовленных 05.04.2022г. на пищеблоке МАДОУ Д/С №36 по адресу: г. Калининград, ул. Ракитная, 1, установлено Калорийность и химический состав (по содержанию белков) пробы: свекольник со сметаной 150 г., установленные лабораторным путем выходят за пределы допустимых отклонений (завышены);

11. Согласно протоколу оценки полноты и своевременности прохождения медицинского обследования, иммунизации, гигиенического обучения, аттестации персонала № 03/1347 -17-22 от 11.04.2022 гигиеническое обучение и аттестация проходятся своевременно. Отсутствуют данные о профилактических прививках против кори у Сергеевой С.Г., Журиной И.И.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»;

- п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Беговые дорожки и

спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ»;

- п. 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия»;

- п. 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород»;

- п.п. 2.5.2. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

- п. 2.5.3. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

- п. 2.7.5. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются»;

- п. 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части «Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца»;

- п. 2.4.8. . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части «Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека»;

- п. 2.8, п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Методических указаний по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах МЗ СССР № 4237-86 от 29.12.1986г., технологических карт в части «Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах» и «Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи» соответственно;

- п.1.5. СП 2.4.3648-20 согласно которому – «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, вакцинации, иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

## О Б Ъ Я В Л Я Ю  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиолгического законодательства в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 36 в части:

1) Устранения дефектов покрытия дорожек и проездов на территории детского сада;
2) Организации должного отвод поверхностных вод с территрори спортивной и игровых площадок;
3) Замены кухонной посуды с механическими повреждениями и дефектами, а также алюминиевой посуды;
4) Обеспечения доской для теста из твердых лиственных пород;
5) Устранение в групповых помещениях группы «Подсолнух» дефектов пола;
6) Устранение в групповых помещениях группы «Подсолнух» дефектов стен;
7) Обустройства в группе «Подсолнух» огораживающих устройств батарей;
8) Изменения режима обработки кулеров и помп кулеров в соответствии с инструкцией, но не реже 1 раза в 7 дней;
9) Замены изношенного постельного белья для формирования сменных комплектов в количестве не менее двух на одного ребенка;
10) Приведения калорийности готовых блюд в соответствие с гигиеническими нормативми;
11) Проведения своевременной вакцино-профилактики и своевременного внесения данных о профилактических прививках против кори и иных инфекций у Сергеевой С.Г., Журиной И.И и других сотрудников;

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения) ссылка дана в конце

Заместитель Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области
А.А. Васильев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)